

Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Индивидуальный номер рабочего места	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
																				Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час:мин)		
				химический фактор	биологический фактор	азотистого происхождения	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующего поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующего поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующего поля и излучения	ионизирующее излучение	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса			
Физические факторы																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса																						
Численность работников, занятых на данном рабочем месте																						
Наименование аналогичного рабочего места																						
Отдел аспирантуры																						
03.1-002	Специалист	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	A-201, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	03:00	-	-			
Бухгалтерия																						
05-001	Заместитель главного бухгалтера	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	A-208, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-			
Отдел кадров																						
02-001	Специалист по кадрам	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	A-221, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	07:30	-	-			
Служба охраны труда																						
07-001	Главный специалист	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	A-222, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-			
Группа электронных коммуникаций																						
27-001	Техник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	K-301, электродрель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:02	-	+			
Лаборатория химических источников тока																						
16-025	Лаборант	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	K-518-519, лабораторный стол, приготовление составов	-	-	02:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-			
Лаборатория электродных процессов																						
19-025	Инженер	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	M-301, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	03:30	-	-			
	M-301, вытяжной шкаф, печь	-	-	00:30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:30	-	-			
	M-301, вытяжной шкаф, печь (фон)	-	-	-	-	-	04:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-			
19-026	Инженер	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	M-310, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-			
	M-106, стойка с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-			
	M-106, вытяжной шкаф, печь	-	-	00:30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:30	-	-			
	M-106, вытяжной шкаф, печь (фон)	-	-	-	-	-	04:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-			
19-027	Лаборант	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	М-310, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-
	М-106, стойка с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-
	М-106, вытяжной шкаф, печь	-	-	00:30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:30	-	-	-
	М-106, вытяжной шкаф, печь (фон)	-	-	-	-	-	04:00	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-	-

Лаборатория радиохимии

13-001	Заведующий лабораторией	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	К-209, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-
13-012	Ведущий научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	К-209, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-

Лаборатория расплавленных солей

11-088	Старший научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
	К-416, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	03:00	-	-
11-054	Лаборант	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	К-422, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-
	К-422, вытяжной шкаф, перетирание солей	-	-	00:30	-	-	00:30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	К-322, вытяжной шкаф, печь, выливание расплава	-	-	00:05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:05	-	-
	К-322, вытяжной шкаф, печь (фон)	-	-	-	-	-	03:00	-	-	-	-	-	-	-	-	03:00	-	-	-
11-053	Лаборант	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	К-416, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01:30	-	-
	К-411, вытяжной шкаф, печь, перетирание солей	-	-	00:30	-	-	00:30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	К-411, вытяжной шкаф, печь, выливание расплава	-	-	00:05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:05	-	-
	К-412, вытяжной шкаф, печь (фон)	-	-	-	-	-	03:00	-	-	-	-	-	-	-	-	03:00	-	-	-

Лаборатория твердооксидных топливных элементов

17-012	Лаборант	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	К-419, рабочий стол	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01:00	-	-
	К-419, вытяжной шкаф, перетирание порошков со спиртом	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	К-419, вытяжной шкаф, планетарная мельница	-	-	00:30	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	К-419, прессование образцов	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	К-419, сушильный шкаф	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:30	-	-	-

Лаборатория электрохимических устройств на твердооксидных протонных электролитах

12-019	Инженер	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	А-103, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-
	А-108, вытяжной шкаф, перетирание порошков с ацетоном	-	-	00:30	-	-	00:30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	А-108, вытяжной шкаф, планетарная мельница	-	-	-	-	-	00:30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12-021	Инженер	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	А-103, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-
	А-108, вытяжной шкаф, перетирание порошков с ацетоном	-	-	00:30	-	-	00:30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	А-108, вытяжной шкаф, планетарная мельница	-	-	-	-	-	00:30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Лаборатория электрокристаллизации и высокотемпературной гальванотехники

20-022	Младший научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	М-102, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-
	К-217, бокс, работа с РВ	-	-	-	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	01:00	-	-	-	-
	М-102, вытяжной шкаф, печь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:30	-	-	-
	М-102, вытяжной шкаф, печь (фон)	-	-	-	-	-	03:00	-	-	-	-	-	-	-	-	03:00	-	-	-
20-021	Инженер	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	М-302, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01:00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Лаборатория пирохимических процессов и электрохимических технологий																			
22-025	Старший лаборант	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M-209, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01:00	-	-
	M-209, вытяжной шкаф, печь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:30	-	-
	M-209, вытяжной шкаф, печь (фон)	-	-	-	-	-	04:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-
22-024	Научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M-207, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01:00	-	-
22-017	Младший научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K-217, бокс, работа с РВ	-	-	-	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M-214, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-
	M-214, бокс, печь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:30	-	-
	M-214, бокс, печь (фон)	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-
22-022	Инженер	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K-217, бокс, работа с РВ	-	-	-	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01:00	-	-
	M-214, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M-214, бокс, печь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:30	-	-
	M-214, бокс, печь (фон)	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-
22-019	Инженер	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M-209, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01:00	-	-
	M-209, вытяжной шкаф, печь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M-209, вытяжной шкаф, печь (фон)	-	-	-	-	-	04:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-
22-021	Инженер	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M-304, масс-спектрометр, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M-304, вытяжной шкаф, плитка, работа с кислотами	-	-	-	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01:00	-	-
22-020	Инженер	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M-209, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M-209, вытяжной шкаф, печь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:30	-	-
	M-209, вытяжной шкаф, печь (фон)	-	-	-	-	-	04:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-
Лаборатория электрохимического материаловедения																			
15-017	Инженер	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K-513, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K-314, рабочий стол, перетириание РЗМ со спиртом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K-314, сушильный шкаф	-	-	-	-	-	00:30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Л-104, вытяжной шкаф, плитка, работа с кислотами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01:00	-	-
ЦКП "Состав вещества"																			
26-001	Руководитель отдела	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K-117, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26-002	Заместитель руководителя отдела	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K-117, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26-004	Инженер	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M-306, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M-306, высокотемпературный ареометр, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-
	M-306, компрессор	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26-007	Инженер	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M-304, масс-спектрометр, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	04:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M-304, вытяжной шкаф, плитка, работа с кислотами	-	-	-	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01:00	-	-
26-008	Старший лаборант	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	А-112, рабочий стол с ПК, фон от оборудования	-	-	-	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-
	А-112, калориметры	-	-	-	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	А-112, насос	-	-	-	-	-	00:30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26-005	Инженер	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	К-115, сканирующий электронный микроскоп, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	03:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-
	К-115, насосы	-	-	-	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26-006	Инженер	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	К-116, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-
	К-116, Рамановский микроскоп-спектрометр (нм 532)	-	-	-	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	01:00	-	-	-	-	-
	К-116, Рамановский микроскоп-спектрометр (нм 633)	-	-	-	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	01:00	-	-	-	-	-
26-009	Лаборант	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	К-114, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-
	К-113, рабочий стол, фон	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	К-113, вытяжной шкаф, плитка, работа с кислотами	-	-	-	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01:00	-	-
	К-113, вытяжной шкаф, плитка, работа со щелочью	-	-	-	-	-	01:30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:30	-	-
	К-113, вытяжной шкаф, перетирание керамики	-	-	-	-	-	00:30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:30	-	-
	К-113, печь муфельная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	03:00	-	-
	К-108, спектрометр атомный, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-
26-010	Лаборант	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	К-104, атомный силовой микроскоп, рабочий стол с ПК, фон	-	-	-	-	-	04:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-

Отдел конструкторско-технологического сопровождения

25-001	Начальник отдела	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	А-116, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	07:00	-	-
25-002	Старший инженер	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
	А-116, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	05:00	-	-
25-003	Инженер	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
	А-116, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	05:00	-	-

ПРИМЕЧАНИЕ: при составлении данного Перечня учтены мнения работников по идентификации ВПФ на данных рабочих местах.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора по научной работе

(должность)

Медведев Д.А.

(Ф.И.О.)

29.07.2021

(дата)

Член комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный бухгалтер

(должность)

Гагиева Л.К.

(Ф.И.О.)

29.07.2021

(дата)

Член комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер






(должность)

Гизетдинов А.Д.

(Ф.И.О.)

29.07.2021

(дата)

Член комиссии по проведению специальной оценки условий труда	Главный юристконсульт (должность)	 (подпись)	Маренич И.В. (ф.И.О.)	29.07.2021 (дата)
Член комиссии по проведению специальной оценки условий труда	Начальник отдела кадров (должность)	 (подпись)	Несмианова Л.В. (ф.И.О.)	29.07.2021 (дата)
Член комиссии по проведению специальной оценки условий труда	Руководитель службы охраны труда (должность)	 (подпись)	Рубцова Н.С. (ф.И.О.)	29.07.2021 (дата)
Член комиссии по проведению специальной оценки условий труда	Председатель профсоюзного комитета Института (должность)	 (подпись)	Кобелев М.А. (ф.И.О.)	29.07.2021 (дата)
Эксперт организации, проводившей специальную оценку условий труда	Ведущий инженер группы измерений (должность)	 (подпись)	Финогенова Наталья Юрьевна (ф.И.О.)	29.07.2021 (дата)